

- 各薬物について、薬理作用など主たる解説が掲載されているページもしくは巻数を青字で示した。
- ある薬物が複数の章で掲載されている場合は、その章の略称(下記の凡例を参照)と、その章が掲載されている本書のページ数、または掲載予定である続巻の巻数を示した。(vol.2は2015年、vol.3は2016年発行予定)

凡例

略称	治療薬分類	掲載巻
交感	交感神経に作用薬する薬	vol.1
副交感	副交感神経に作用する薬	vol.1
局麻	局所麻酔薬	vol.1
筋弛緩	筋弛緩薬	vol.1
鎮痛	鎮痛薬	vol.1
てんかん	抗てんかん薬	vol.1
パーキン	パーキンソン病治療薬	vol.1
認知症	認知症治療薬	vol.1
脳梗塞	脳梗塞治療薬	vol.1

略称	治療薬分類	掲載巻
片頭痛	片頭痛治療薬	vol.1
うつ	抗うつ薬	vol.1
不安	抗不安薬	vol.1
不眠	不眠症治療薬	vol.1
依存	依存症治療薬	vol.1
循環	循環器疾患治療薬	vol.1
不整脈	抗不整脈薬	vol.1
利尿	利尿薬	vol.1
尿路結石	尿路結石治療薬	vol.1
膀胱	過活動・低活動膀胱治療薬	vol.1
前立肥大	前立腺肥大症治療薬	vol.1

略称	治療薬分類	掲載巻
ED	勃起不全治療薬	vol.1
糖尿	糖尿病治療薬	vol.2
高尿酸	高尿酸血症治療薬	vol.2
ホルモン	ホルモン関連薬	vol.2
産婦	産婦人科系疾患治療薬	vol.2
血栓	抗血栓薬	vol.2
炎症	抗炎症薬	vol.2
緑内	緑内障治療薬	vol.2
散瞳	散瞳薬	vol.2
消化器	消化器疾患治療薬	vol.3
呼吸	呼吸器疾患治療薬	vol.3

章	薬効分類	薬物名	ページ数
交感神経に作用する薬	α 受容体刺激薬	アドレナリン	31
		ノルアドレナリン	
		エチレフリン	
	α_1 受容体刺激薬	ナファゾリン	34
		フェニレフリン	34
		ミドドリン	34
	非選択的 β 受容体刺激薬	イソプレナリン	35
		イソクズプリル	35 (産婦→vol.2)
	β_1 受容体刺激薬	ドブタミン	36
		デノバミン	36
	β_2 受容体刺激薬	サルブタモール	37 (呼吸→vol.3)
		フェントロール	
		プロカテロール	
		ホルモテロール	
		ツロブテロール	
		サルメテロール	
		インダカテロール	
	クレンブテロール	37 (膀胱→434)	
	β_3 受容体刺激薬	リトドリン	37 (産婦→vol.2)
		ミラベグロン	52 (膀胱→434)
	混合型アドレナリン作動薬	エフェドリン	38
		メチルエフェドリン	38
		トバミン	39
	間接型アドレナリン作動薬	ドカルバミン	39
		アメジニウム	40
		メタンフェタミン	40
		アンフェタミン	40
		チラミン	41
フェントラミン		44	
非選択的 α 受容体遮断薬	エルゴタミン	44 (片頭痛→213)	
	エルゴメトリン	44 (産婦→vol.2)	
選択的 α_1 受容体遮断薬	ブナゾシン	44	
	ドキサゾシン	44	
	テラゾシン	44 (前立肥大→437)	
	ウラビジル	44 (前立肥大→437, 膀胱→435)	
	ブラゾシン	44 (前立肥大→437)	
	タムスロシン	44 (前立肥大→437)	
	シロドシン	44 (前立肥大→437)	
	ナフトビジル	44 (前立肥大→437)	
	非選択的 β 受容体遮断薬	プロプラロール	46 (循環→295, 片頭痛→211)
		カルテオロール	46 (循環→295)

章	薬効分類	薬物名	ページ数
交感神経に作用する薬	非選択的 β 受容体遮断薬	チモロール	46
		アルブレノロール	46
		オクスプレノロール	46
		ブフェロール	46
		ピンドロール	46 (循環→295)
		ナドロール	46 (循環→295)
		ニブラジロール	46 (循環→295)
	チリソロール	46	
	選択的 β_1 受容体遮断薬	アテノロール	46 (循環→295)
		ピンプロロール	46 (循環→295)
		メトプロロール	46 (循環→295)
		ベタキソロール	46 (循環→295)
		アセプトロール	46 (循環→295)
		セリプロロール	46 (循環→295)
	$\alpha\beta$ 受容体遮断薬	ランジジオール	46
		エスモロール	46
		アロチノロール	47 (循環→294)
カルベジロール		47 (循環→295)	
ラベタロール		47 (循環→295)	
ノルアドレナリン枯渇薬	アモスラロール	47 (循環→295)	
	ベントロール	47	
中枢性交感神経抑制薬 (α_2 受容体刺激薬)	レセルピン	49	
	メチルトバ	50	
コリンエステール類	クロニジン	50	
	グアナベンズ	50	
	アセチルコリン	60	
	ベタネコール	60 (膀胱→435)	
	カルバコール	60	
コリン作動性アルカロイド	カルプロニウム	60	
	アクラトニウム	60	
副交感神経に作用する薬	その他のコリン作動薬	ピロカルピン	60 (緑内→vol.2)
	可逆的コリンエステラーゼ阻害薬	セビメリン	60
		ネオスチグミン	63
		ジスチグミン	63 (膀胱→435)
		ピリドスチグミン	63
		アンベニウム	63
		エドロホニウム	63
		フィソスチグミン	63
		アコチアミド	63
		ドネペジル	58 (認知症→178)
		リバスチグミン	
非可逆的コリンエステラーゼ阻害薬	ガラタミン	67	
	サラリン		
	パラチオン	67	
	ジクロロボス		
	マラチオン		

章	薬効分類	薬物名	ページ数	
副交感神経に作用する薬	ニコチン受容体刺激薬	ニコチン	58 (依存→277)	
		ハレニクリン		
	ペラドンナルカロイド	アトロピン	69	
		スコポラミン		
	アトロピン代用薬	ブチルスコポラミン	72 (尿路結石→431)	
		プロバンテリン	72 (消化器→vol.3)	
		チメピジウム		
		フトロピウム		
		プリフィニウム		
		メベンゾラート		
		ピレンゼピン	72 (呼吸→vol.3)	
		チオトロピウム		
		イプラトロピウム		
		オキシトロピウム	72 (膀胱→434)	
		グリロピロニウム		
		トルテロジン		
		ソリフェナシン		
		イミダフェナシン		
		脱分極性神経筋接合部遮断薬	スキサメトニウム	66 (筋弛緩→89)
	トリヘキシフェニジル			
	ビペリデン			
	プロフェナミン			
	トロピカミド			
	シクロベントラート			
	局所麻酔薬	エステル局所麻酔薬	プロカイン	78
			テトラカイン	78
			アミノ安息香酸エチル	78
オキシプロカイン			78	
アミド型局所麻酔薬		コカイン	78	
		リドカイン	79 (不整脈→297)	
		ジブカイン	79	
		メピバカイン	79	
		プロピカイン	79	
		レボプロピカイン	79	
筋弛緩薬	競合性筋弛緩薬	ロピカイン	79	
		オキセサゼイン	79	
		ツボクラリン	88	
		バンクロナウム	88	
	脱分極性筋弛緩薬	ベクロニウム	88	
		ロクロニウム	88	
	ダントロレン	スキサメトニウム	89 (副交感→66)	
	中枢性筋弛緩薬	ボツリヌス毒素	91	
		筋弛緩回復薬	A型ボツリヌス毒素	91
			B型ボツリヌス毒素	91
スガマデクス		93		
揮発性吸入麻酔薬		クロルフェネシン	96	
		カルバミン酸エステル		
		バクロフェン		
		チザニジン		
		トルペリゾン		
		エペリゾン		
	アフロクアロン			
ガス性吸入麻酔薬	ジアセバム	97 (不安→269, てんかん→154)		
	エチゾラム	97 (不安→255)		
	ハロタン	109		
	イソフルラン			
	セボフルラン			
デスフルラン				
全身麻酔薬	揮発性吸入麻酔薬	亜酸化窒素 (笑気)	110	
	バルビツール酸系全身麻酔薬	チオペンタール	112	
	ベンゾジアゼピン系全身麻酔薬	チアミラール	112	
		ミダゾラム	113	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
全身麻酔薬	イソプロピルフェノール系全身麻酔薬	プロポフォール	114
		フェンシクリジン系全身麻酔薬	ケタミン
	ブチロフェノン系全身麻酔薬	ドロペリドール	116
	オピオイド鎮痛薬	モルヒネ	124
		オキシコドン	124
		フェンタニル	124
		レミフェンタニル	124
		メサドン	124
		タベンタドール	124
		コデイン	126
ジヒドロコデイン		126	
ベチジン		126	
トラマドール		127	
オピオイド κ 受容体作動薬	ナルフラフィン	121	
拮抗性鎮痛薬	ベンタゾシン	128 (尿路結石→431)	
	ブプレノルフィン	128	
オピオイド受容体拮抗薬	ナロキソン	130	
	レバルルファン	130	
鎮痛薬	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	アスピリン	132 (循環→325, 炎症→vol.2)
		イブプロフェン	132 (炎症→vol.2)
		ジクロフェナク	132 (尿路結石→431, 炎症→vol.2)
		インドメタシン	132 (尿路結石→431, 炎症→vol.2)
		ロキソプロフェン	132 (炎症→vol.2)
		エトドラク	
		セレコキシブ	
		エテンザミド	
		サリチルアミド	
		メフェナム酸	
アセメタシン			
インドメタシン ファルネシル			
スリンダク			
ナブメトン			
ナプロキセン			
メロキシカム			
アンピロキシカム			
ピロキシカム			
ロルノキシカム			
アニン系解熱鎮痛薬	アセトアミノフェン	135	
ヒリン系解熱鎮痛薬	スルピリン	132	
神経障害性疼痛治療薬	プレガバリン	136 (糖尿→vol.2)	
下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	137	
イミノスチルベン系薬	カルバマゼピン	148	
分枝脂肪酸系薬	バルプロ酸	149 (片頭痛→212)	
ヒダントイン系薬	フェニトイン	150	
	ホスフェニトイン		
バルビツール酸系薬	フェノバルビタール	150	
プリミドン			
ベンズイソキサゾール系薬	ゾニサミド	151 (151 (不安→269))	
サクシミド系薬	エトスクシミド	151	
てんかん	ベンゾジアゼピン系薬	ジアセバム	154 (筋弛緩→97, 不安→269)
		クロナゼバム	151 (不眠→263)
		クロバザム	151
	新規抗てんかん薬	ラモトリギン	152
		レベチラセタム	152
	ガバペンチン	153	
	トピラマート	153	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
パーキンソン病	レボドパ含有製剤	レボドパ	160
	ドパミン受容体作動薬 (麦角系)	プロモクリプチン	164
		ベルゴリド	
		カベルゴリン	
	ドパミン受容体作動薬 (非麦角系)	プラミベキソール	165(不眠→263)
		ロピニロール	165
		タリベキソール	165
		アポモルヒネ	165
		ロチゴチン	165(不眠→263)
	COMT阻害薬	エンタカポン	166
	MAO-B阻害薬	セレギリン	167
	抗コリン薬	トリヘキシフェニジル	168 (副交感→72)
		ビペリデン	
	プロフェナミン		
ドパミン遊離促進薬	アマンタジン	169 (脳梗塞→201)	
レボドパ賦活薬	ソニサミド	169 (てんかん→140)	
ノルアドレナリン前駆物質	ドロキシドパ	170	
アデノシン(A _{2A})受容体拮抗薬	イストラデフィリン	170	
認知症	コリンエステラーゼ阻害薬 (ChE阻害薬)	ドネペジル	178 (副交感→58)
		ガラランタミン	
	リバスチグミン		
NMDA受容体拮抗薬	メマンチン	181	
多発性硬化症	多発性硬化症再発予防薬	インターフェロンβ	187
		フィンゴリモド	187
		ナタリズマブ	187
脳梗塞	血栓溶解薬	アルテプラゼ (rt-PA)	195 (循環→327, 血栓→vol.2)
		ウロキナーゼ(u-PA)	
	抗血小板薬	オザグレレルナトリウム	197 (血栓→vol.2)
		クロピドグレル	196(循環→325, 血栓→vol.2)
		シロスタゾール	196(循環→325, 血栓→vol.2)
		アスピリン	196(循環→325, 血栓→vol.2)
	抗凝固薬	アルガトロバン	196 (血栓→vol.2)
		ヘパリン	196(循環→326, 血栓→vol.2)
	脳浮腫治療薬	高張グリセロール (濃グリセリン)	198 (利尿→408)
	マンニトール		
	脳保護薬	エダラボン	199
	脳循環代謝改善薬	イフェンプロジル	201
		イブジラスト	201
		ニセルゴリン	201
		アマンタジン	201 (パーキン→169)
		チアプリド	201
	くも膜下出血	Rhoキナーゼ阻害薬	ファスジル
片頭痛		抗てんかん薬	バルプロ酸
	三環系抗うつ薬	アミトリプチリン	211(うつ→243)
	Ca拮抗薬	ロメリジン	211
	β受容体遮断薬	プロプラノロール	211(交感→46)
	トリプタン製剤	スマトリプタン	213
		ゾルミトリプタン	
		リザトリプタン	
エルトリプタン			
エルゴタミン製剤	ジヒドロエルゴタミン	213	
	エルゴタミン・ カフェイン合剤	213 (交感→44)	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
統合失調症	フェノチアジン系抗精神病薬	クロルプロマジン	226
		フルフェナジン	
		プロペリシアジン	
	ブチロフェノン系抗精神病薬	ハロペリドール	227
		フロムペリドール	
	ベンズアミド系抗精神病薬	スピペロン	228
		スルピリド	
	セロトニン・ドパミン拮抗薬 (SDA)	スルトプリド	229
		リスベリドン	
		パリエリドン	
多元受容体作用抗精神病薬 (MARTA)	ペロスピロン	231	
	プロナンセリン		
	クロザピン		
ドパミン受容体部分作動薬 (DPA)	オランザピン	233	
	クエチアピン		
うつ病 (DSM-5) / 大うつ病性障害	三環系抗うつ薬 (TCA)	イミプラミン	243
		クロミプラミン	243
		アミトリプチリン	243 (片頭痛→211)
		ノルトリプチリン	243
	アモキサピン	アモキサピン	244
	四環系抗うつ薬	マプロチリン	245
		ミアンセリン	
		セチプラチリン	
	トラゾドン	トラゾドン	245
	選択的セロトニン再取り込み 阻害薬 (SSRI)	フルボキサミン	246
パロキセチン			
セルトラリン			
セロトニン・ノルアドレナリン 再取り込み阻害薬 (SNRI)	デュロキセチン	247	
ノルアドレナリン作動性・ 特異的セロトニン作動性 抗うつ薬 (NaSSA)	ミルタザピン	248	
双極性障害	気分安定薬	炭酸リチウム	252
		ベンゾジアゼピン系睡眠薬	トリアゾラム
不眠症・神経症性障害	ベンゾジアゼピン系睡眠薬	プロチゾラム	255
		ニトラゼパム	255
		フルラゼパム	255
		ロルメタゼパム	264
		リルマザホン	264
		フルニトラゼパム	264
		エスタゾラム	264
		ハロキサゾラム	264
		クロナゼパム	263 (てんかん→151)
		クアゼパム	264
	非ベンゾジアゼピン系睡眠薬	ゾピクロン	265
		ゾルピデム	
		エスゾピクロン	
	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	エチゾラム	255 (てんかん→97)
		フルタゾラム	269
		クロチアゼパム	269
		ロラゼパム	255
アルプラゾラム		269	
プロマゼパム		269	
オキサゾラム		255	
クロルジアゼポキシド メダゼパム		269	
メダゼパム		269	
ジアゼパム		269 (筋弛緩→97, てんかん→154)	
フルジアゼパム	269		
メキサゾラム	269		
クロラゼパム酸二カルシウム	269		

章	薬効分類	薬物名	ページ数
不眠症・神経症性障害	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	クロキサゾラム	269
		ロフラゼパ酸エチル	255
		フルトプラゼパム	269
	ドパミン受容体作動薬	フラミベキソール	263 (てんかん→165)
		ロチゴチン	263 (てんかん→165)
	GABA誘導体	ガバベンチン エナカルビル	263
5-HT _{1A} 受容体作動薬	タンドスピロン	270	
H1受容体拮抗薬	ヒドロキシジン	270	
ストレス関連障害・心身症	精神刺激薬	メチルフェニデート	273
		アトモキセチン	
薬物中毒・依存症	嫌酒薬	ジスルフィラム シアナミド	275
	アルコール依存症治療薬	アカンプロサート	276
	ニコチン依存症治療薬	ニコチン	277
		バレニクリン	277
Ca拮抗薬 (Ca ²⁺ チャンネル遮断薬)	ニフェジピン	290	
	ニカルジピン	290	
	ニトレンジピン	290	
	マニジピン	290	
	フェロジピン	290	
	シルニジピン	290	
	アムロジピン	290	
	ベラパミル	291	
	ジルチアゼム	291	
	ベプリジル	293	
αβ受容体遮断薬	ラベタロール	295 (交感→47)	
	カルベジロール		
	アモスラロール		
	アロチノロール		
非選択的β受容体遮断薬	プロプラノロール	295 (交感→46, 片頭痛→211)	
	ナドロール	295 (交感→46)	
	ニブラジロール	295 (交感→46)	
	ピンドロール	295 (交感→46)	
	カルテオロール	295 (交感→46)	
選択的β ₁ 受容体遮断薬	メトプロロール	295 (交感→46)	
	アテノロール		
	ビソプロロール		
	ベタキソロール		
	アセブトロール		
	セリプロロール		
Na ⁺ チャンネル遮断薬	キニジン	297 (局麻→79)	
	プロカインアミド		
	ジソピラミド		
	シベンフルン		
	ピルメノール		
	リドカイン		
	メキシレチン		
	アプリンジン		
	プロバフェノン		
	フレカイニド		
ビルシカイニド			
K ⁺ チャンネル遮断薬	アミオダロン	300	
	ニフェカラント	300	
	ソタロール	301	
	ニトグリセリン	302	
硝酸薬	硝酸イソソルビド	302	
	一硝酸イソソルビド	305	
	ニコランジル	305	
レニン阻害薬	アリスキレン	310	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
循環器疾患治療薬	アンジオテンシン変換酵素阻害薬 (ACE阻害薬)	カプトプリル	311
		エナラプリル	
		アラセプリル	
		リシノプリル	
		イミダプリル	
		テモカプリル	
	アンジオテンシンII受容体拮抗薬 (ARB)	カンデサルタン	314
		シレキセチル	
		ロサルタン	
		バルサルタン	
		テルミサルタン	
		オルメサルタン	
	ジギタリス製剤	ジゴキシン	317
		メチルジゴキシン	
	ホスホジエステラーゼIII阻害薬 (PDE III阻害薬)	デスラノシド	320
		オルプリン	
		ミルリノン	
その他の強心薬	ピモベンダン	322	
	コルホルシン		
心房性ナトリウム利尿ペプチド製剤 (ANP製剤)	ダロバート	323	
	ブクラデシン		
抗血小板薬	カルペリチド	325 (脳梗塞→196, 血栓→vol.2)	
	アスピリン		
	チクロピジン		
	クロピドグレル		
抗凝固薬	シロスタゾール	326 (脳梗塞→196, 血栓→vol.2)	
	ヘパリン		
	ワルファリン		
	ダビガトラン		
	リバーロキサバン		
血栓溶解薬	アビキサバン	327 (血栓→vol.2)	
	エドキサバン		
	アルテプラーゼ (rt-PA)		
	モンテプラーゼ (rt-PA)		
プロスタグランジン製剤	ウロキナーゼ (u-PA)	327 (脳梗塞→195, 血栓→vol.2)	
	アルプロスタジール		
	アルファデクス		
	リマプロスト		
	アルファデクス		
PDE5阻害薬	エボプロステノール	328 (血栓→vol.2)	
	ベラプロスト		
エンドセリン受容体拮抗薬	シルデナフィール	329 (ED→440)	
	タダラフィール		
利尿薬	血管拡張薬	ボセンタン	329
	ループ利尿薬	アンプリセンタン	329
		フロセミド	386
		フメタニド	403
		トラセミド	403
		ピレタニド	399
	チアジド系利尿薬	アジセミド	399
		ヒドロクロチアジド	404 (尿路結石→431)
		トリクロルメチアジド	404
		メフルシド	404
インダパミド	404		

章	薬効分類	薬物名	ページ数
利尿薬	抗アルドステロン薬	スピロノラクトン	406 (ホルモン →vol.2)
		エプレレノン	
		カンレノ酸カリウム	
	Na ⁺ チャンネル遮断薬	トリアムテレン	406
	炭酸脱水酵素阻害薬	アセタゾラミド	405
	浸透圧利尿薬	マンニトール	408 (脳梗塞→198)
		インソルビド	408
		高張グリセロール (濃グリセリン)	408 (脳梗塞→198)
	バソプレシン受容体拮抗薬	トルバプタン	409 (ホルモン →vol.2)
	尿路結石	非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)	インドメタシン
ジクロフェナク			
非麻薬性鎮痛薬		ペンタゾシン	431 (鎮痛薬→128)
鎮痙薬		ブチルスコポラミン	431 (副交感→72)
クエン酸製剤		クエン酸K・クエン酸 Na配合	431
尿酸合成阻害薬		アロプリノール	431 (高尿酸→vol.2)
キレート剤		チオプロニン	431
チアジド系利尿薬		ヒドロクロロチアジド	431
		トリクロルメチアジド	(利尿→404)
		ベンチルヒドロクロロ チアジド	431
マグネシウム製剤	酸化マグネシウム	431 (消化器→vol.3)	
結石排出促進薬	ウラシロガシエキス	431	

章	薬効分類	薬物名	ページ数
過活動・低活動膀胱	抗コリン薬	プロピペリン	434 (副交感→72)
		オキシブチニン	434 (副交感→72)
		ソリフェナシン	434 (副交感→72)
		フェソテロジン	434
		イミダフェナシン	434 (副交感→72)
		トルテロジン	434 (副交感→72)
	β_3 受容体刺激薬	ミラベグロン	434 (交感→52)
	β_2 受容体刺激薬	クレンブテロール	434 (交感→37)
	平滑筋弛緩薬	フラボキサート	434
	コリンエステラーゼ阻害薬	ジスチグミン	435 (副交感→63)
	直接型コリン作動薬	ベタネコール	435 (副交感→60)
	α_1 受容体遮断薬	ウラピジル	435 (交感→44)
	前立腺肥大症	選択的 α_1 受容体遮断薬	タムスロシン
ナフトピジル			437 (交感→44)
シロドシン			437 (交感→44)
テラゾシン			437 (交感→44)
ウラピジル			437 (交感→44, 膀胱→435)
プラゾシン			437 (交感→44)
5 α 還元酵素阻害薬	デュタステリド	438	
抗アンドロゲン薬	クロルマジノン	437 (ホルモン →vol.2)	
	アリルエストレノール		
勃起不全(ED)	PDE5阻害薬	シルデナフィル	440 (循環→329)
		バルデナフィル	
		タダラフィル	