

- 各薬物について、薬理作用など主たる解説が掲載されているページもしくは巻数を青字で示した。
- ある薬物が複数の章で掲載されている場合は、その章の略称(下記の凡例を参照)と、その章が掲載されているページ数を示した。本書以外に掲載されている場合は、その巻数も示した。

凡例

| 略称 | 治療薬分類 | 掲載巻 |
|------|--------------|-----|
| 副交感 | 副交感神経に作用する薬 | ① |
| 局麻 | 局所麻酔薬 | ① |
| 筋弛緩 | 筋弛緩薬 | ① |
| 全麻 | 全身麻酔薬 | ① |
| 鎮痛 | 鎮痛薬 | ① |
| てんかん | 抗てんかん薬 | ① |
| パーキン | パーキンソン病治療薬 | ① |
| 脳梗塞 | 脳梗塞治療薬 | ① |
| 片頭痛 | 片頭痛治療薬 | ① |
| うつ | 抗うつ薬 | ① |
| 双極性 | 双極性障害治療薬 | ① |
| 不眠 | 不眠症治療薬 | ① |
| 循環 | 循環器疾患治療薬 | ① |
| 尿路結石 | 尿路結石治療薬 | ① |
| 膀胱 | 過活動・低活動膀胱治療薬 | ① |
| 糖尿 | 糖尿病治療薬 | ② |

| 略称 | 治療薬分類 | 掲載巻 |
|-------|-----------------|-----|
| 骨粗 | 骨粗鬆症治療薬 | ② |
| 視下 | 視床下部・下垂体ホルモン関連薬 | ② |
| 性ホ | 性ホルモン関連薬 | ② |
| 子宮内膜症 | 子宮内膜症治療薬 | ② |
| 妊娠 | 妊娠・分娩 | ② |
| 血栓 | 抗血栓薬と血栓溶解薬 | ② |
| 造血腫瘍 | 造血器腫瘍治療薬 | ② |
| 止血異常 | 止血機構の異常 | ② |
| 免疫 | 免疫抑制薬 | ② |
| 免疫 | 免疫刺激薬・免疫グロブリン製剤 | ② |
| 抗炎症 | 抗炎症薬 | ② |
| 抗ア | 抗アレルギー薬 | ② |
| リウマチ | 関節リウマチ治療薬 | ② |
| 呼吸 | 呼吸器疾患治療薬 | ② |
| 眼 | 眼科疾患治療薬 | ② |
| めまい | めまい治療薬 | ② |

| 略称 | 治療薬分類 | 掲載巻 |
|-------|---------------------|-----|
| 咽頭・喉頭 | 咽頭・喉頭疾患治療薬 | ② |
| アトピー | アトピー性皮膚炎治療薬 | ② |
| じんま疹 | じんま疹治療薬 | ② |
| 褥瘡 | 褥瘡治療薬 | ② |
| 乾癬 | 尋常性乾癬治療薬 | ② |
| 制吐薬 | 制吐薬 | ③ |
| 催吐薬 | 催吐薬 | ③ |
| 下剤 | 下剤 | ③ |
| 消化性潰瘍 | 消化性潰瘍治療薬 | ③ |
| IBD | 炎症性腸疾患 (IBD) 治療薬 | ③ |
| FGID | 機能的消化管障害 (FGID) 治療薬 | ③ |
| 肝炎 | ウイルス性肝炎治療薬 | ③ |
| 抗菌薬 | 抗菌薬 | ③ |
| HIV | HIV感染症治療薬 | ③ |
| がん | 抗がん薬 (抗悪性腫瘍薬) | ③ |
| 緩和 | 緩和ケア (緩和医療) | ③ |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 食欲・消化作用薬 | 消化薬 | ジアスターゼ | 8 |
| | | パンクレアチン | |
| | 健胃薬 | ゲンチアナ | |
| | | センブリ(千振) | |
| | | オウバク(黄檗) | |
| | | オウレン(黄連) | |
| | | ウイキョウ(茴香) | |
| | | ケイヒ(桂皮) | |
| | | ショウキョウ(生姜) | |
| | | サンショウ(山椒) | |
| 制吐薬 | ヒスタミンH ₁ 受容体拮抗薬 | プロメタジン | 11 (抗ア→②373, めまい→②483) |
| | | ジフェンヒドラミン | 11 (抗ア→②373, めまい→②483, アトピー→②500) |
| | ジメンヒドリナート | 11 (めまい→②483) | |
| | ドパミンD ₂ 受容体拮抗薬 | ドンペリドン | 12 (めまい→②485) |
| | | メクロプラミド | 12 |
| | セロトニン5-HT ₃ 受容体拮抗薬 | グラニセトロン | 14 |
| オンダンセトロン | | 14 | |
| ラモセトロン | | 14 (FGID→62) | |
| パロノセトロン | | 14 | |
| ニューロキニンNK ₁ 受容体拮抗薬 | アプレピタント | 15 | |
| | ホスアプレピタント | | |
| | ホスネツピタント | | |
| 催吐薬 | 中枢性催吐薬 | モルヒネ | 9 (緩和→530, 鎮痛→①129) |
| | | ジギタリス製剤 | 9 (循環→①338) |
| | アボモルヒネ | 9 (パーキン→①175) | |
| 末梢性催吐薬 | エメチン | 9 | |
| | トコン | | |
| | 硫酸銅 | | |
| 腸運動抑制薬 | ロペラミド | 18 | |
| 止痢薬 | 収斂薬 | ピスマス製剤 | 19 |
| | | タンニン酸アルブミン | |
| | | ゲンノショウコ | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
| 止痢薬 | 吸着薬 | 天然ケイ酸 アルミニウム | 19 |
| | 殺菌薬 | ベルベリン | |
| | 整腸薬(乳酸菌製剤) | ビフィズス菌製剤 | 20 |
| | | ラクトミン製剤 | |
| | | 酪酸菌製剤 | |
| | 小腸刺激性下剤 | ヒマシ油 | 29 |
| | | センナ | |
| | | センノシド | |
| | | ダイオウ | |
| | 大腸刺激性下剤 | ピサコジル | 24 |
| ピコスルファートナトリウム | | | |
| カルメロースナトリウム | | | |
| 膨張性下剤 | 酸化マグネシウム | 25 (消化性潰瘍→44, 尿路結石→①460) | |
| | ラクツロース | | |
| 浸透圧性下剤 | D-ソルビトール | 29 (肝炎→77) | |
| | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | | |
| | ルビプロストン | | |
| 上皮機能変容薬 | リナクロチド | 27 | |
| 胆汁酸トランスポーター阻害薬 | エロピキシバット | | |
| 直接刺激性下剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム配合 | 30 | |
| | グリセリン(洗腸剤) | | |
| オピオイド受容体拮抗薬 | ナルデメジン | 22 (鎮痛→①135) | |
| 消化性潰瘍 | プロトンポンプ阻害薬 (PPI) | オメプラゾール | 39 |
| | | ランソプラゾール | |
| | | ラベプラゾール | |
| | エンメプラゾール | | |
| カリウムイオン競合型アシッドブロッカー (P-CAB) | ボノプラザン | 41 | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 消化性潰瘍 | H ₂ 受容体拮抗薬 | ファモチジン | 42 |
| | | シメチジン | 42 (じんま疹→②504) |
| | | ロキサチジン | 42 |
| | | ニザチジン | |
| | | ラファチジン | |
| | 抗コリン薬 | ピレンゼピン | 43 (副交感→①73) |
| | | チキジウム | 43 (副交感→①73) |
| | | ブチルスコポラミン | |
| | | プロバンテリン | |
| | | プロピウム | 43 (副交感→①73) |
| | | ピペリドレート | 43 (副交感→①73, 妊娠→②202) |
| | 局所麻酔薬 | チメピジウム | 43 (副交感→①73) |
| | | N-メチルスコポラミン | 44 (局麻→①81) |
| | 制酸薬 | オキサセザイン | 44 (めまい→②485) |
| | | 炭酸水素ナトリウム | 44 |
| | | 乾燥水酸化アルミニウムゲル | |
| | | 合成ケイ酸アルミニウム | |
| | | 水酸化マグネシウム | |
| | 酸化マグネシウム | 44 (下剤→25, 尿路結石→①460) | |
| | プロスタグランジン製剤 | ミソプロストール | 46 |
| 組織修復・粘膜保護薬 | レバミピド | 47 (眼→②478) | |
| | テプレノン | 47 | |
| | エカベト | | |
| | セトラキサート | | |
| | アズレン | 47 (咽喉・喉頭→②494) | |
| | ボラブレジンク | 47 | |
| | スクラルファート | | |
| | アルジオキサ | | |
| | メチルメチオニン | | |
| | スルホニウムクロリド | | |
| アルギン酸 | | | |
| 炎症性腸疾患 (IBD) | 5-アミノサリチル酸 (5-ASA) 製剤 | メサラジン | 54 |
| | | サラソスルファピリジン | 54 (感染→187, リウマチ→②392) |
| | 免疫調節薬 | アザチオプリン | 53 (免疫→②329) |
| | | メルカプトプリン | 53 (がん→359, 造血腫瘍→②283) |
| | 免疫抑制薬 | シクロスポリン | 53 (免疫→②327, アトピー→②500, じんま疹→②504) |
| | | タクロリムス | 53 (免疫→②327, リウマチ→②392, アトピー→②501) |
| | 抗TNF-α抗体薬 | インフリキシマブ | 55 (免疫→②335, リウマチ→②394, 乾癬→②512) |
| | | アダリムマブ | 55 (免疫→②335, リウマチ→②394) |
| | ゴリムマブ | | |
| | 抗IL-12/23p40抗体薬 | ウスデキヌマブ | 55 (免疫→②326, 乾癬→②512) |
| 抗IL-23p19抗体薬 | リサンキズマブ | 53 (乾癬→②512) | |
| | ミリキズマブ | 53 | |
| インテグリン阻害薬 | ベドリスマブ | 56 | |
| | カロテグラストメチル | 56 (免疫→②326) | |
| JAK阻害薬 | トファシチニブ | 53 (免疫→②333, リウマチ→②393) | |
| | フィルゴチニブ | 53 (免疫→②333, リウマチ→②393, アトピー→②502) | |
| | ウバダシチニブ | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ | |
|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----|
| 機能的消化管障害 (FGD) | 5-HT ₄ 受容体作動薬 | モサプリド | 58 | |
| | コリンエステラーゼ阻害薬 | アコチアミド | 58 (副交感→①64) | |
| | 高分子重合体 | ポリカルボフィルカルシウム | 61 | |
| | 消化管機能調節薬 | トリメプチン | 62 | |
| | 5-HT ₃ 受容体拮抗薬 | ラモセトロン | 62 (制吐薬→14) | |
| 肛門部疾患 | 抗炎症薬 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン硫酸塩配合 | 64 | |
| | | ジフルコルトロン・リドカイン配合 | | |
| | 肉芽形成促進薬 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合 | | |
| | 循環改善薬 | トリベノシド・リドカイン配合 | | |
| | 局所収斂薬 | リドカイン・アミノ安息香酸エチル・次没食子酸ピスマス配合 | | |
| ウイルス性肝炎 | 肝炎ウイルスワクチン | A型肝炎ワクチン | 75 | |
| | | B型肝炎ワクチン | | |
| | ヒト免疫グロブリン | ヒト免疫グロブリン | 75 (免刺→②345) | |
| | | 抗HBsヒト免疫グロブリン | 75 (免刺→②346) | |
| | 肝性脳症治療薬 | ラクツロース | 77 (下剤→29) | |
| | | ラクチオール | 77 | |
| | インターフェロン製剤 | アミノ酸製剤 | 81 (免刺→②343) | |
| | | インターフェロンアルファ | | |
| | | インターフェロンベータ | | |
| | 逆転写酵素阻害薬 | ペグインターフェロンアルファ | 81 | |
| テノホビル | | 82 | | |
| RNAポリメラーゼ阻害 | エンテカビル | 82 (HIV→282) | | |
| | ラミブジン | | | |
| 胆石症 | 直接型抗ウイルス薬 (DAAs) | ソホスビル | 84 | |
| | | レジバスビル | | |
| | グリチルリチン製剤 | 87 | | |
| | 胆汁酸製剤 (利胆薬) | ウルソデオキシコール酸 | | 96 |
| | ケノデオキシコール酸 | | | |
| 膵炎 | 膵酵素補充薬 | パンクレリパーゼ | 99 | |
| | 蛋白分解酵素阻害薬 | ガベキサート | 100 (血拴→②251) | |
| | | ナファモスタット | 100 (血拴→②251, 止血異常→②316) | |
| | | ウリナスタチン | 100 | |
| | 天然ペニシリン | ベンジルペニシリン | 142 | |
| ベンジルペニシリンベンザチン | | | | |
| ペニシリン耐性阻害薬 | アンピシリン・クロキサシリン配合 | 144 | | |
| | アミノペニシリン | 145 | | |
| アンピシリン | | | | |
| アモキシシリン | | | | |
| 抗緑膿菌ペニシリン | スルタミシリン | 146 | | |
| | ピペラシリン | | | |
| β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤 | アモキシシリン・クラバン酸配合 | 148 | | |
| | アンピシリン・スルバクタム配合 | | | |
| | タゾバクタム・ピペラシリン配合 | | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 細胞壁合成阻害薬 | β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤 | セフォペラゾン・スルバクタム配合 | 148 |
| | | タリバクタム・セフトロザン配合 | |
| | | レシバクタム・イミペネム・シラスタチン配合 | |
| | | セファンリン | |
| | 第一世代セファロスポリン系抗菌薬 | セファロチン | 154 |
| | | セファレキシム | |
| | | セフロキサジン | |
| | | セファクロル | |
| | | セフォチアム | |
| | 第二世代セファロスポリン系抗菌薬 | セフロキシム アキセチル | 155 |
| | | セフォタキシム | 156 |
| | セフトリアキソン | | |
| | セフトラジジム | | |
| | セフメノキシム | | |
| | 外用第三世代セファロスポリン系抗菌薬 | セフチゾキシム | 157 |
| | 経口用第三世代セファロスポリン系抗菌薬 | セフジニル | |
| | | セフトレレン | |
| | | ビボキシル | |
| | | セフィキシム | |
| | | セフテラム ビボキシル | |
| | | セフボドキシム プロキセチル | |
| | | セフカペン ビボキシル | |
| | | セフェピム | |
| | 第四世代セファロスポリン系抗菌薬 | セフォゾラン | 158 |
| セフメタゾール | | 160 | |
| セフミノクス | | | |
| フロモキセフ | | | |
| セファマイシン系抗菌薬 | フロモキセフ | 160 | |
| | ラタモキセフ | | |
| オキサセフェム系抗菌薬 | イミペネム・シラスタチン配合 | 164 | |
| | メロベネム | | |
| | パニペネム・ベタミプロン配合 | | |
| | ヒアベネム | | |
| | ドリベネム | | |
| | デビベネム ビボキシル | | |
| モノバクタム系抗菌薬 | アズトレオナム | 166 | |
| ペネム系抗菌薬 | ファロペネム | 167 | |
| グリコペプチド系抗菌薬 | バンコマイシン | | |
| | テイコブラニン | | |
| ホスホマイシン系抗菌薬 | ホスホマイシン | 169 | |
| タンパク質合成阻害薬 | マクロライド系抗菌薬 | エリスロマイシン | 173 |
| | | クラリスロマイシン | |
| | | アジスロマイシン | |
| | | ロキシスロマイシン | |
| | | ジョサマイシン | |
| | | スピラマイシン | |
| | | フィダキソマイシン | |
| | | リンコマイシン系抗菌薬 | |
| | クランダムマイシン | 176 | |
| | クロラムフェニコール系抗菌薬 | | クロラムフェニコール |
| | オキサリジノン系抗菌薬 | リネゾリド | 175 |
| | | テシゾリド | |
| 抗緑膿菌作用(+)アミノグリコシド系抗菌薬 | ゲンタマイシン | 176 | |
| | トブラマイシン | | |
| | アミカシン | | |
| | ジベカシン | | |
| | イセパマイシン | | |
| 抗緑膿菌作用(-)アミノグリコシド系抗菌薬 | フラジオマイシン | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| タンパク質合成阻害薬 | 抗結核菌作用(+)アミノグリコシド系抗菌薬 | ストレプトマイシン | 176, 192 | |
| | | カナマイシン | | |
| | 抗淋菌作用(+)アミノグリコシド系抗菌薬 | スベクチノマイシン | 176 | |
| | | 抗MRSA作用(+)アミノグリコシド系抗菌薬 | | アルペカシン |
| | | テトラサイクリン系抗菌薬 | | ドキシサイクリン |
| | ミノサイクリン | | | |
| | テトラサイクリン | | | |
| | オキシテトラサイクリン | | | |
| | デメチルクロルテトラサイクリン | | | |
| | チゲサイクリン | 178 | | |
| 鼻腔内MRSA除菌薬 | ムピロシム | 172, 196 | | |
| 核酸合成阻害薬 | ニューキノロン系抗菌薬 | シプロフロキサシン | 184 | |
| | | レボフロキサシン | 184, 192 | |
| | | モキシフロキサシン | 184 | |
| | | シタフロキサシン | | |
| | | ガレノキサシン | | |
| | | ラスクフロキサシン | | |
| | | フルフロキサシン | 185 | |
| | | オフロキサシン | | |
| | | ロメフロキサシン | | |
| | | パズフロキサシン | | |
| | | ブルリフロキサシン | | |
| | | トスフロキサシン | | |
| | | ナジフロキサシン | | |
| | | ガチフロキサシン | | |
| | オゼノキサシン | | | |
| | サルファ剤 | ST (スルファメトキサゾール・トリメトプリム) 合剤 | 187 | |
| | | ジアフェニルホルホン | 187, 311 | |
| | | スルファジアジン | | |
| スルファジアジン銀 | | | | |
| パラアミノサリチル酸 | | | | |
| サラソスルファピリジン | 187 (IBD → 54, リウマチ → 392) | | | |
| 細胞膜機能障害薬 | リポペプチド系抗菌薬 | ダプトマイシン | 190 | |
| | ポリペプチド系抗菌薬 | コリスチン | 191 | |
| ポリミキシンB | | | | |
| バシトラン・フラジオマイシン配合 | | | | |
| 抗結核薬 | 抗結核薬 | リファンピシン | 192 | |
| | | リファブチン | | |
| | | イソニアジド | | |
| | | ピラジナミド | | |
| | | エタンブトール | | |
| | | エンピオマイシン | | |
| | | エチオナミド | | |
| | | サイクロセリン | | |
| | | テラマニド | | |
| | | ベダキリン | | |
| かせ症候群 | 抗RSウイルス薬 | パリビズマブ | 255 | |
| インフルエンザ | ノイラミニダーゼ阻害薬 | オセルタミビル | 261 | |
| | | ザナミビル | | |
| | | ラニナミビル | | |
| | ベラミビル | 262 | | |
| | RNAポリメラーゼ阻害薬 | | ファビピラビル | |
| | キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬 | | バロキサビル マルボキシル | |
| M2蛋白阻害薬 | アマンタジン | 260 (バキーン → 179) | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|--------------------|----------------------|----------------|-----|
| コロナウイルス感染症 | RNA合成酵素阻害薬 | レムデシビル | 266 |
| | | モルスピラビル | |
| | プロテアーゼ阻害薬 | ニルマトレルビル・リトナビル | 267 |
| | | エンシトレルビル | |
| | 中和抗体薬 | ソトロビマブ | |
| | | カシリビマブ・イムデビマブ | |
| | | チキサゲビマブ・シルガビマブ | |
| | | アシクロビル | |
| | 抗ヘルペスウイルス薬 | バラシクロビル | 273 |
| | | ファムシクロビル | |
| ピダラビン | | | |
| アメナメビル | | 274 | |
| 抗サイトメガロウイルス薬 | ガンシクロビル | 275 | |
| | バルガンシクロビル | | |
| | ホスカルネット | 276 | |
| HIV感染症/AIDS | 核酸系逆転写酵素阻害薬 (NRTI) | テノホビル | 282 |
| | | ジノプロキシル | |
| | | テノホビル | |
| | | アラフェナミド | |
| | | エムトリシタピン | |
| | | アバカビル | |
| | | ラミブジン | |
| | ジドブジン | 279 | |
| | 非核酸系逆転写酵素阻害薬 (NNRTI) | リルピビルン | 282 |
| | | エファビレンツ | |
| エトラビルン | | | |
| ネビラピン | | | |
| インテグラーゼ阻害薬 (INSTI) | ドラビルン | 283 | |
| | ラルテグラビル | | |
| | エルビテグラビル | | |
| | ドルテグラビル | | |
| | ビクテグラビル | | |
| プロテアーゼ阻害薬 (PI) | カボテグラビル | 279 | |
| | ダルナビル | | |
| | リトナビル | | |
| | アタザナビル | | |
| 侵入阻止薬 (CCR5阻害薬) | ロピナビル | 283 | |
| | ホスアンブレナビル | | |
| チオカルバメート系抗真菌薬 | マラビロク | 291 | |
| | リラナフタート | | |
| モルホリン系抗真菌薬 | トルナフタート | 291 | |
| | アモロルフィン | | |
| 抗真菌薬 | イミダゾール系抗真菌薬 | ミコナゾール | 293 |
| | | クロトリマゾール | |
| | | イソコナゾール | |
| | | スルコナゾール | |
| | | オキシコナゾール | |
| | | ビホナゾール | |
| | | ケトコナゾール | |
| | | ネチコナゾール | |
| | | ラノコナゾール | |
| | | ルリコナゾール | |
| トリアゾール系抗真菌薬 | イトラコナゾール | 293 | |
| | フルコナゾール | | |
| | ボリコナゾール | | |
| | ホスフルコナゾール | | |
| | エフィナコナゾール | | |
| | ホスラプロコナゾール | | |
| | ボサコナゾール | | |
| | イサプロコナゾニウム | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 抗真菌薬 | アリルアミン系抗真菌薬 | テルビナフィン | 295 |
| | ベンゾルアミン系抗真菌薬 | ブテナフィン | |
| | ポリエンマクロライド系抗真菌薬 | アムホテリシンB | 296 |
| | | ビマリジシン | |
| | フルオロピリミジン系抗真菌薬 | フルシトシン | 297 |
| | カンディン系抗真菌薬 | ミカファンギン | 298 |
| カスポファンギン | | | |
| ニューモシスチス肺炎治療薬 | ペンタミジン | 291 | |
| 原虫感染症 | 抗マラリア薬 | アトバコン | 308 |
| | | キノーネ | |
| | | メフロキン | |
| | | アルデメテル・ルメファントリン配合 | |
| | 抗原虫薬 (マラリア以外) | アトバコン・プログアニル配合 | 309 |
| | | プリマキン | |
| | | スピラマイシシン | 310 |
| | | ピリメタミン | 311 |
| | 抗線虫薬 | メトロニダゾール | 313 |
| | | チニダゾール | |
| パロモマイシシン | | 312 | |
| ピランテル | | 316 | |
| メベンダゾール | | | |
| 抗条虫薬 | イベルメクチン | 314 | |
| 抗吸虫薬 | ジエチルカルバマジン | 314 | |
| 駆虫薬 | アルベンダゾール | 316 | |
| 蠕虫感染症 | ブラジカンテル | 314 | |
| | フェノトリン | | |
| | アントラサイクリン系 | リボソーム化ドキシルピシシン | 371 |
| | 葉酸拮抗薬 | メトレキサート | 351 (造血腫瘍→②283, 免疫→②340, リウマチ→②389) |
| | | ベメトレキサド | |
| | | プララトレキサート | |
| | フッ化ピリミジン系ピリミジン拮抗薬 | フルオロウラシル | 352 |
| | | テガフル | |
| | | カベシタピン | |
| | | テガフル・ウラシル配合 | |
| テガフル・キメラシル・オテラシル配合 | | | |
| 葉酸誘導体 | ドキシフルリジン | 356 | |
| | ホリナート | | |
| シチジン系ピリミジン拮抗薬 | レボホリナート | 357 (造血腫瘍→②283) | |
| | シタラビン | | |
| | ゲムシタピン | | |
| | エノシタピン | | |
| チミジン系ピリミジン拮抗薬 | アザシチジン | 357 (がん→400, 造血腫瘍→②288) | |
| | トリフルリジン・チピラシル配合 | | |
| プリン拮抗薬 | メルカプトプリン | 359 (IBD→53, 造血腫瘍→②283) | |
| | クラドリビン | | |
| | フルダラビン | | |
| | ネアラビン | | |
| | ペントスタチン | | |
| プラチナ製剤 | クロファラビン | 359 (造血腫瘍→②283) | |
| | シスプラチン | | |
| | カルボプラチン | | |
| | ネダプラチン | | |
| オキサリプラチン | オキサリプラチン | 360 | |
| | ミリプラチン | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ | |
|------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| 細胞障害性抗がん薬 | アルキル化薬 | シクロホスファミド | 365 (造血腫瘍 →②283, 免疫 →②331, リウ マチ→②395) | |
| | | イホスファミド | 365 | |
| | | メルファラン | 365 (造血腫瘍 →②283) | |
| | | ベンダムスチン | 365 | |
| | | ブスルファン | | |
| | | ニムスチン | 366 | |
| | | ラニムスチン | | |
| | | ストレプトゾシン | | |
| | | カルムスチン | | |
| | | トポイソメラーゼ I 阻害薬 | ダカルバジン | 366 (造血腫瘍 →②283) |
| | | | テモゾロミド | 366 |
| | | | プロカルバジン | |
| | | | チオテパ | |
| | トラベクテジン | | | |
| | イリノテカン | | 369 | |
| | リボソーム化 イリノテカン | | | |
| | ノゲテカン | | | |
| | エトポシド | | | |
| | トポイソメラーゼ II 阻害薬 | ソブゾキサソ | | |
| | アントラサイクリン系 | ドキシソルピシン | 371 (造血腫瘍 →②283) | |
| | | エビルピシン | 371 | |
| | | ダウフルピシン | 371 (造血腫瘍 →②283) | |
| | | イダルピシン | 371 | |
| | | アムルピシン | | |
| | | ピラルピシン | | |
| | アクラルピシン | | | |
| | ミトキサントロン | | | |
| | 抗腫瘍性抗生物質 | プレオマイシン | 372 (造血腫瘍 →②283) | |
| | | マイトマイシンC | 372 | |
| | | アクチノマイシンD | | |
| | タキサン系 | ペプロマイシン | | |
| | | パクリタキセル | 374 | |
| | | アルブミン懸濁型 パクリタキセル | | |
| ドセタキセル | | | | |
| カバジタキセル | | | | |
| ピンカアルカロイド系 | ピンクリスチン | 375 (造血腫瘍 →②283) | | |
| | ピンブラスチン | 375 | | |
| | ビンデシン | | | |
| その他の微小管阻害薬 | ビノレルピン | | | |
| 分子標的薬 | 抗EGFR抗体薬 | エリプリン | | |
| | | セツキシマブ | 383 | |
| | | パニツムマブ | | |
| | ネシツムマブ | | | |
| | EGFRチロシンキナーゼ 阻害薬 | ゲフィチニブ | 383 | |
| | | エルロチニブ | | |
| | | アフチニブ | | |
| | | ダコミチニブ | | |
| | KRAS阻害薬 | オシメルチニブ | 385 | |
| | | ソトラシブ | | |
| | 抗HER2抗体薬 | トラスツズマブ | 387 | |
| | | トラスツズマブ | | |
| | | エムタンシン | | |
| | | トラスツズマブ デルクスステカン | | |
| | HER2チロシンキナーゼ 阻害薬 | ペルツズマブ | | |
| | 抗VEGF抗体薬 | ラバチニブ | | |
| | 抗VEGFR2抗体薬 | ベバシズマブ | 389 | |
| ラムシルマブ | | | | |
| VEGF阻害薬 | アフリベルセプト ベータ | | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 分子標的薬 | VEGFRチロシンキナーゼ 阻害薬 (多標的阻害薬) | ソラフェニブ | 389 | |
| | | スニチニブ | | |
| | | バババニブ | | |
| | | アキシチニブ | | |
| | | レゴラフェニブ | | |
| | | レンバチニブ | | |
| | バンデタニブ | 380 (造血腫瘍 →②286) | | |
| | カボザンチニブ | | | |
| | FLT3阻害薬 | ギルテリチニブ | 380 | |
| | FGFR阻害薬 | キザルチニブ | | |
| | MET阻害薬 | ベミガチニブ | 380 | |
| | | テボチニブ | | |
| | RET阻害薬 | カブマチニブ | | |
| | BCR-ABL阻害薬 | セルベルカチニブ | 392 (造血腫瘍 →②301) | |
| | | イマチニブ | | |
| | | ニロチニブ | | |
| | | ダサチニブ | | |
| | | ボスチニブ | | |
| | | ボナチニブ | | |
| | ALK阻害薬 | アシミニブ | 393 | |
| | | クリゾチニブ | | |
| | | アレクチニブ | | |
| | | セリチニブ | | |
| | TRK阻害薬 | ロルラチニブ | 394 | |
| | | ブリグチニブ | | |
| | | エストレクチニブ | | |
| | JAK阻害薬 | ラロトレクチニブ | | |
| | BTK阻害薬 | ルキソリチニブ | 394 (造血腫瘍 →②285, 免疫 →②333) | |
| | | イブルチニブ | 394 (造血腫瘍 →②285) | |
| アカラフルチニブ | | | | |
| mTOR阻害薬 | チラブルチニブ | 395 (免疫 →②332) | | |
| | テムシロリムス | 395 (免疫 →②332) | | |
| | エペロリムス | 395 (免疫 →②332) | | |
| BRAF阻害薬 | シロリムス | 396 | | |
| | ベムラフェニブ | | | |
| | ダブラフェニブ | | | |
| MEK阻害薬 | エンコラフェニブ | | | |
| CDK4/6阻害薬 | トラメチニブ | 396 | | |
| | ピニメチニブ | | | |
| 抗CD20抗体薬 | パルボシクリブ | 399 (造血腫瘍 →②283, 免疫 →②326) | | |
| | アベマシクリブ | | | |
| | リツキシマブ | | | |
| | オビヌツズマブ | | | |
| | イブリツモマブ | | | |
| | チウキセタン | | | |
| | 抗CD22抗体薬 | | イノツズマブ | 399 |
| | オソガマイシソ | | | |
| | 抗CCR4 (CD194) 抗体薬 | | モガムリズマブ | 398 (造血腫瘍 →②284) |
| | 抗CD30抗体薬 | | プレニツキシマブ | |
| 抗CD33抗体薬 | ベドチン | | | |
| 抗CD38抗体薬 | ゲムツズマブ | | | |
| 抗CD52抗体薬 | オソガマイシソ | 398 (造血腫瘍 →②296) | | |
| | ダラツムマブ | | | |
| 抗CD79b抗体薬 | イサツキシマブ | | | |
| 抗SLAMF7抗体薬 | アレムツズマブ | 398 (造血腫瘍 →②296) | | |
| 抗CD3/CD19抗体薬 (BiTE抗体) | ボラツズマブ ベドチン | 398 (造血腫瘍 →②284) | | |
| | エロツズマブ | | | |
| | プリナツモマブ | 398 (造血腫瘍 →②296) | | |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 分子標的薬 | 抗ネクチン-4抗体薬 | エンホルツマブ ベドチン | 399 |
| | 抗GD2抗体薬 | ジヌツキシマブ | 401 |
| | PARP阻害薬 | オラパリブ ニラパリブ | |
| | DNMT阻害薬 | アザシチジン | 400(がん →③57, 造血腫 瘍→③288) |
| | HDAC阻害薬 | ボリノスタット | 400(造血腫瘍 →③288) |
| | | ロミデプシン | |
| | | ツジジノスタット | |
| | EZH阻害薬 | パノピノスタット | 400(造血腫瘍 →③288) |
| | | タゼメトスタット | |
| | プロテアソーム阻害薬 | ボルテゾミブ | 400(造血腫瘍 →③287) |
| | | カルフィリゾミブ イクサゾミブ | |
| | BCL-2阻害薬 | ベネトクラクス | 400 |
| HSP90阻害薬 | ビメテシブ | | |
| 抗RANKL抗体薬 | デノスマブ | 402(骨粗→② 118, リウマチ →③387) | |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 抗PD-1抗体薬 | ニボルマブ | 406(造血腫瘍 →③283) |
| | | ペムブロリスマブ | |
| | | セミアリマブ | |
| | 抗PD-L1抗体薬 | アテゾリスマブ | 406 |
| | | デュルルビルマブ アベルマブ | |
| | 抗CTLA-4抗体薬 | イピリムマブ トレメリマブ | |
| ホルモン療法薬 | LHRH (GnRH) アゴニスト | ゴセレリン | 410(視下→② 130, 性ホ→② 184, 子宮内膜 症→②196) |
| | | リユープロレリン | |
| | LHRH (GnRH) アンタゴニスト | デガレリクス | 410 (視下→②130, 性ホ→②184) |
| | アロマトラーゼ阻害薬 | アナストゾール | 410 (性ホ→②181) |
| | | レトゾール | 410 (性ホ→②181, 妊娠→②212) |
| | | エキセメスタン | 410 (性ホ→②181) |
| | CYP17阻害薬 | アピラテロン | 410 (性ホ→②179) |
| | 抗エストロゲン薬 (SERM) | タモキシフェン | 410 (性ホ→②181) |
| | | トレミフェン | |
| | 抗エストロゲン薬 (SERD) | フルベストラント | 410 (性ホ→②179) |
| | 抗アンドロゲン薬 | フルタミド | |
| | | ピカルタミド | |
| | | クロルマジノン | |
| | | エンザルタミド | |
| | | アバルタミド | |
| ダロルタミド | | | |
| プロゲステロン製剤 | メドロキシ プロゲステロン | 410 (性ホ→③182) | |
| | エチニル エストラジオール | 410 (性ホ→③180) | |
| エストロゲン製剤 | エストラムスチン | 410 | |
| 支持療法 | G-CSF (顆粒球コロニー刺激 因子) 製剤 | フィルグラスチム | 416(造血腫瘍 →③306) |
| | | レノグラスチム | |
| | | ベグフィルグラスチム | |
| グレルリン様作用薬 | アナモレリン | 423 | |
| 血管外漏出治療薬 | デクスラソキサソ | 424 | |
| その他の抗がん薬 | BCG | BCG (膀胱内注入療法) | 504 |
| | ウイルス療法薬 | テセルバツレブ | 509 |
| | がん免疫療法薬 | セツキシマブ サロタロカン | 512 |
| | 放射性医薬品 | ラジウム-223 | 519 |
| | ビスホスホネート | ゾレドロン酸 | 519 (骨粗→③113) |

| 章 | 分類 | 一般名 | ページ |
|------------|------------------|--|--|
| 緩和ケア(緩和医療) | NSAIDs | セレコキシブ | 529(鎮痛→① 139, 抗炎症→② 356, リウマチ→ ③387) |
| | | ジクロフェナク | 529(鎮痛→① 139, 尿路結石 →①460, 抗炎症 →③355) |
| | | エトドラク | 529 (鎮痛→①139, 抗炎症→③355) |
| | | メロキシカム | 529 (鎮痛→①138, 抗炎症→③355) |
| | | アスピリン | 529(鎮痛→① 139, 脳梗塞→ ①210, 循環→ ①349, 血栓→ ②244, 抗炎症→ ③355) |
| | | ロキソプロフェン | 529(鎮痛→① 139, 抗炎症→② 355, リウマチ→ ③387) |
| | | イブプロフェン | 529 (鎮痛→①139, 抗炎症→③355) |
| | | ナプロキセン | 529 (鎮痛→①138, 抗炎症→③354) |
| | | フルルビプロフェン | 529 (抗炎症→③354) |
| | | インドメタシン | 529(鎮痛→① 139, 尿路結石 →①460, 抗炎症 →③355) |
| | アニリン系解熱鎮痛薬 | アセトアミノフェン | 529 (鎮痛→①141) |
| | 弱オピオイド | コデイン | 529 (鎮痛→①131, 呼吸→②416) |
| | | トラマドール | 529 (鎮痛→①132) |
| | 強オピオイド | モルヒネ | 530 (催吐薬→9, 鎮痛→①129) |
| | | オキシコドン | 530 (鎮痛→①129) |
| | | フェンタニル | |
| | | ヒドロモルフォン | |
| | | タベンタドール | |
| | | メサドン | 535 (鎮痛→①142, 糖尿→②61) |
| | プレガバリン | 535 (鎮痛→①142, 糖尿→②61) | |
| 鎮痛補助薬 | ミロガバリン | 535(てんかん→ ①160, 片頭痛 →①225, 双極 性→①269) | |
| | バルプロ酸 | 535(てんかん→ ①155, 双極性 →①269) | |
| | カルバマゼピン | 535(てんかん→ ①162) | |
| | フェニトイン | 535(てんかん→ ①162) | |
| | クロナゼパム | 535(てんかん→ ①163, 不眠→ ①273) | |
| | アミトリプチリン | 535(鎮痛→① 142, 片頭痛→ ①225, うつ→ ①259, 膀胱→ ①463, 糖尿→ ②61) | |
| | デュロキセチン | 535(鎮痛→① 142, うつ→① 262, 糖尿→② 61) | |
| | フルボキサミン | 535 (うつ→①261) | |
| | メキシレチン | 535 (循環→①318, 糖尿→②61) | |
| | リドカイン | 535 (局麻→①81, 循環→①318) | |
| ケタミン | 535 (全麻→①119) | | |
| バクロフェン | 535 (筋弛緩→①98) | | |